

Leistungserklärung

Datum
 Auftragsnummer
 Verwendungszweck
 Hersteller
 Bevollmächtigter
 System zur Feststellung der Leistungseigenschaften
 Harmonisierte Norm
 Notifizierte Stelle

Kunststofffenster zur Verwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau ohne Anforderungen an den Feuerschutz und/ oder Rauchdichtigkeit
 hapa AG, Neunstetterstr. 33, 91567 Herrieden, Deutschland, 09825/890, www.hapa.de

3
 EN 14351-1:2006+ A2: 2016
 Ift Rosenheim NB- Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und die wesentlichen Merkmale festgestellt.

Wesentliche Merkmale:

Fenstertyp	Für alle gültig ¹		
Schlagregendichtheit	5A		
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	B1		
Luftdurchlässigkeit	4		
Wärmedurchgangskoeffizient U_w in (W/m ² K)	1,3		
Wärmedurchgangskoeffizient des Glases U_g in (W/m ² K)	1,1	1,0	0,6
▪ Gesamtenergiedurchlassgrad g in % ²	63	50	49
▪ Lichttransmissionsgrad t in % ²	80	71	70

Die erklärten Leistungseigenschaften werden von oben beschriebenem Produkt erfüllt.
 Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß den Angaben oben.
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers



Peter Hackl, Vorstand
 hapa AG
 Herrieden, 01.07.2013

¹ Mindestwerte: Die ausgewiesenen Werte und Klassen sind Mindestwerte- und Klassen. Die Ergebnisse der Elementprüfungen sind in der Regel besser als ausgewiesen.
² Bei Einsatz von Ornamentgläsern gelten diese Werte nicht